

N510 IP PRO

Базовая станция IP-DECT мобильной связи для малого и среднего бизнеса.

Базовая станция Gigaset N510 IP PRO предназначена для малого и среднего бизнеса. Она поддерживает широкий набор трубок Gigaset pro и обеспечивает гибкие возможности организации связи с исключительным качеством звука. Эффективность повседневной деятельности обеспечивается благодаря таким профессиональным функциям, как доступ к корпоративной телефонной книге и телефонным онлайн-книгам, а также уведомления о поступлении электронной почты. Беспроводное подключение обеспечивает свободу передвижения и позволяет одновременно выполнять все необходимые задачи. Базовая станция N510 IP PRO совместима с сетями более чем 250-х провайдеров VoIP и всеми традиционными УАТС. Автоматическая настройка для работы с системами IP-УАТС Gigaset pro обеспечивает быструю и простую установку рабочей конфигурации.



ДО ШЕСТИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ



ПОДДЕРЖКА ДО
ЧЕТЫРЕХ ВЫЗОВОВ



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ
ЗВУК



Основные функции:

- До 4 параллельных внешних вызовов
- До 6 трубок
- До 6 учетных записей VoIP
- Совместимость с широким набором трубок Gigaset pro
- HD-звук и HD качество голоса
- Доступ к справочникам локальной сети и открытым онлайн-телефонным книгам¹
- Уведомление об электронной почте с возможностью чтения²
- Автоматическая подготовка к работе³
- Расположение на столе или на стене
- Функции ECO⁴ для экономии энергии
- Возможность питания по Ethernet

Технология DECT.

Помехозащищенная технология DECT обеспечивает преимущества с точки зрения покрытия, времени работы в режиме ожидания и качества голоса.

Технология беспроводного телефона SIP.

Проверенная на практике оптимизированная технология SIP гарантирует отличную совместимость (с более чем 250 операторами связи во всем мире).

Повышение эффективности бизнеса

Работа с контрактами облегчается за счет доступа к локальным сетевым справочникам и открытым телефонным справочникам. Пользователи могут просматривать информацию онлайн и мгновенно получать сообщения через средство просмотра электронной почты.

Простота применения.

Пользовательский интерфейс, которым снабжены трубки Gigaset нового поколения, исключительно понятен и внешне привлекателен, благодаря чему общение существенно облегчается.

Гибкость развертывания.

Среди широкого набора совместимых трубок Gigaset любой пользователь может найти ту, которая наиболее полно соответствует его потребностям. Совместимость с различными IP-провайдерами и системами УАТС обеспечивает гибкость организации связи.

N510 IP PRO

Базовая станция IP-DECT мобильной связи для малого и среднего бизнеса.

Профессиональное качество звука.

Исключительное качество звука, обеспечиваемое HDSP™¹ (High Definition Sound Performance), существенно повышает эффективность повседневной деятельности: Технологии широкополосного звука делают звук настолько же естественным и чистым, как при личном общении.

Передовые трубки Gigaset.

Пользователи могут выбрать отвечающую требованиям их бизнеса трубку из широкого набора совместимых трубок Gigaset pro. Трубки Gigaset pro отличаются удобством, простотой применения и высокой надежностью. Самые передовые технологии, отличный звук и современные функции делают работу с ними настоящим удовольствием, а надежность этих трубок подтверждена тщательными испытаниями. Трубки выполнены в современном элегантном стиле и удачно вписываются в бизнес-среду. Функция ECO DECT снижает энергопотребление и излучаемую мощность, и позволяет предприятию способствовать сохранению окружающей среды.

Технические характеристики:

Телефонная книга и набор номера


- Доступ к внешним сетевым справочникам через интерфейс XML или LDAP 5
- Обратный поиск и автоматический онлайн-просмотр
- Записи vCard
- Идентификатор вызывающего абонента¹ для входящих и исходящих вызовов
- Списки пропущенных и повторных вызовов
- Функция поиска
- Автоматический набор префикса или выбор провайдера

Возможности подключения


Базовая станция N510 IP PRO обеспечивает гибкие масштабируемые варианты подключения.



Возможно подключение к SIP-провайдеру, IP UATC (Gigaset pro или других производителей) или виртуальную UATC поставщика услуг.



НАСТОЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН



СЕТЕВОЙ КОММУТАТОР С ПИТАНИЕМ ПО ETHERNET



GIGASET PBX T440 / T640 PRO



N510 IP PRO

Возможность подключения до 6 трубок DECT

Прием вызовов²

- Автоматический онлайн-просмотр¹
- Списки пропущенных, принятых вызовов, набранных номеров
- Постановка вызова на ожидание, переадресация и перенаправление вызова
- Удержание и возобновление вызова
- Музыка в режиме удержания
- Блокирование анонимных вызовов
- DTMF (SIP-INFO/RFC 2833)
- Многонациональные тональные сигналы обработки вызова

Интеграция компьютерной телефонии (CTI)

- Через стандартные процедуры SIP, как для Gigaset T440 PRO и T640 PRO
- BroadSoft: набор и ответ одной кнопкой¹

Голосовая почта

- Сигнализация SIP индикации нового сообщения (MWI)
- Клавиша индикации нового сообщения (MWI)

Функции IP UATC^{1, 3}

- Сетевой почтовый ящик
- Конференц-связь
- Перевод вызова: слепой, с предварительной консультацией
- Удержание вызова
- Отклонение вызова
- Возобновление вызова
- Обратный вызов
- Запрет индикации вызывающего абонента
- Вызов на ожидании
- Переадресация вызовов: безусловная, при неответе, при занятости
- Отсутствие индикации нового сообщения (MWI), если вызов состоялся где-либо в другом месте
- Журнал вызовов
- Автоконфигурация³

Функции IP UATC Gigaset pro^{3, 5}

- Автоконфигурация
- Централизованный справочник IP UATC

Аппаратные средства

- Размещение на столе или на стене
- Для работы в помещении (IP20)
- Индикатор состояния и клавиша пейджинга
- Ethernet RJ45 10/100 Мбит/с
- Встроенное питание по Ethernet (PoE класса 1 < 4 Вт)
- Импульсный источник питания на 230В, с функцией экономии энергии
- Цвет: снежно-белый SF9063
- Габаритные размеры: 105 мм (Д) x 46 мм (Ш) x 132 мм (В)
- Масса: 120 г
- Гарантия два года

Совместимость с IP УАТС:

- Gigaset pro
- Unify
- Starface
- Asterisk
- Hybird
- С другими параметрами можно ознакомиться на сайте wiki.gigasetpro.com

Облачная / виртуальная УАТС поставщика услуг связи

- Broadsoft
- Centile
- Kwebbl
- Teles
- Metaswitch
- - 3CX
- С другими параметрами можно ознакомиться на сайте wiki.gigasetpro.com

Функция ECO и другие IP УАТС (SIP)

- Экономия энергопотребления до 60 % благодаря источнику питания с экономией электроэнергии ⁴
- Режим ECO⁸ снижает мощность излучения до 80 %
- Режим ECO-плюс⁷ снижает мощность излучения в тракте между базовой станцией и всеми зарегистрированными трубками на 100 %
- Снижение излучаемой мощности в зависимости от расстояния между трубкой и базовой станцией

Особые функции

- Уведомление об электронной почте с возможностью чтения (POP3, POP3S) ²
- До 6 учетных записей (1 на пользователя)
- До 560 символов
- Информационный центр с онлайн-контентом: погода, новости и многое другое
- Расширение покрытия благодаря подключению до 6 ретрансляторов Gigaset
- Настраиваемая сигнализация MWI

Подготовка к работе и администрирование

- Упрощенная настройка через Веб-сервер или трубку
- Упрощенное конфигурирование с помощью конфигурационного файла XML
- Получение URL конфигурирования через SIP Multicast
- Обеспечение автоматической подготовки к работе для провайдера / заказчика благодаря функции Plug & Play
- Обновление и откат встроенного ПО
- Системный дамп

Интерфейс DECT

- Диапазон частот: от 1,88 до 1,90 ГГц (EMEA), shifted DECT
- DECT EN 300 175-x
- Зона покрытия DECT до 50 м в помещении и до 300 м вне помещения
- Новейший стандарт обеспечения безопасности DECT

Протоколы IP

- SIP (RFC 3261, RFC 2396, RFC 2976)
- Аутентификация HTTP / аутентификация доступа с дайджестом (RFC 2617)
- Локализация сервера SIP (RFC 3263)
- Перевод вызова (RFC 3515, RFC 3891, RFC 3892)
- Индикация нового сообщения (MWI) (RFC 3265, RFC 3842)
- SDP (RFC 4566, RFC 3264, RFC 3555)
- RTP (RFC 3550, RFC 3551, RFC 3555, RFC 2833)
- Протокол онлайн-телефонной книги Gigaset на основе XML, HTTP, SNTP, STUN, POP3, DNS, TCP, UDP, IPv4, QoS
- Кодеки: G.711, G.722, G.726, G.729ab
- VAD/CNG
- QoS, VLAN
- DHCP (опция 60, 114, 120)

Сертификация

- CE, EAC

Gigaset pro

Совместимые трубки



SL750H PRO

Огромные возможности для бизнеса в миниатюрном корпусе

- Большой цветной TFT дисплей 2,4 дюйма
- Время разговора до 12 часов
- Простота установки. Можно звонить сразу после распаковки и подключения
- Великолепное качество звука гарнитуры благодаря HDSP/CAT -IQ 2.0 и высокая максимальная громкость
- Полная совместимость с системами Gigaset N510 Single и N720 DECT IP Multicell
- Современный внешний вид, удобный размер и пропорции
- Встроенная телефонная книга на 500 записей vCard и корпоративная телефонная книга, доступная через УАТС (XML, LDAP)
- Профили для персональных разговоров, совещаний, шумного окружения
- Виброзвонок
- Режим фоновой зарядки во время параллельного вызывного сигнала
- Подключение гарнитуры через Bluetooth® или гнездо 2,5 мм
- Удобная передача данных через Bluetooth® или порт микро-USB
- Оптимальная безопасность линии благодаря наличию блокировки клавиатуры с ПИН-кодом
- Возможность зарядки через любой порт микро-USB
- Устойчивость к царапинам и дезинфицирующим средствам
- Более широкий, существенно более тонкий, более элегантный



S650H PRO

Новый стандарт связи для бизнеса

- Пользовательский интерфейс нового поколения на 1,8-дюймовом TFT дисплее с подсветкой
- Профили для персональных разговоров, совещаний, шумного окружения
- Великолепное качество звука HDSP/CAT -IQ 2.0 и высокая максимальная громкость
- Встроенная телефонная книга на 500 записей vCard и корпоративная телефонная книга, доступная через УАТС (XML, LDAP)
- Виброзвонок
- Режим фоновой зарядки во время параллельного вызывного сигнала
- Подключение гарнитуры через Bluetooth® или гнездо 2,5 мм
- Удобная передача данных через Bluetooth® или порт микро-USB
- Оптимальная безопасность линии благодаря наличию блокировки клавиатуры с ПИН-кодом
- Зарядка через порт микро-USB
- Устойчивость к царапинам и дезинфицирующим средствам



R650H PRO

Надежность и долговечность

- Пользовательский интерфейс нового поколения на 1,8-дюймовом TFT дисплее с подсветкой
- Боковые клавиши регулировки громкости во время вызова
- Время разговора до 14 часов
- Визуальная индикация вызова светодиодным фонариком
- Профили для помещения, улицы, персональных разговоров
- Громкая связь с высококачественным звуком High Definition Voice/CAT-IQ 2.0
- Полная совместимость с системами Gigaset N510 IP Single и N720 DECT IP Multicell
- Встроенная телефонная книга на 200 записей vCard и корпоративная телефонная книга, доступная через УАТС (XML, LDAP)
- Виброзвонок
- Режим фоновой зарядки во время параллельного вызывного сигнала
- Подключение гарнитуры через гнездо 2,5 мм
- Оптимальная безопасность линии благодаря наличию блокировки клавиатуры с ПИН-кодом
- Простое техобслуживание с поддержкой обновления ПО по радиointерфейсу¹
- Поддержка функций сетевого провайдера через меню

Это ваш лучший выбор.

Новая профессиональная линейка Gigaset – это специализированные современные телефонные системы для бизнеса. Дополнительную информацию можно получить у представителя Gigaset pro или на сайте gigasetpro.com

1. В зависимости от страны, сети и оператора связи
2. В зависимости от зарегистрированной трубки
3. При работе с системой IP УАТС Gigaset pro
4. В сравнении с обычными базовыми станциями Gigaset pro
5. Запланировано в дальнейших обновлениях ПО
6. С трубками Gigaset pro
7. Для всех подключенных трубок – в сравнении с работой при отключенном режиме ECO и с обычными базовыми станциями Gigaset
8. Когда трубка находится в режиме ожидания, все подключенные трубки поддерживают режим ECO-плюс
9. Данная трубка продается исключительно специализированными дилерами